


LAGOON 39



09/2013

Français

CONSTRUCTION

- Composition : résine polyester et résine anti-osmotique de haute qualité
- Coques sandwich balsa infusé- gelcoat blanc
- Fonds en monolithique (œuvres vives) infusé
- Nacelle et pont stratifiés (sandwich balsa) sous vide par infusion en résine anti-osmotique de haute qualité et balsa
- Contre-moule monolithique et sandwich feutre
- Cloisons Contreplaqué stratifiées ou collées

VOILES

- 1 grand-voile à fort rond de chute, surface 38 m² avec jeu de lattes, logo Lagoon
- 1 Génois sur enrouleur avec bande de protection anti-UV, surface 32 m²

GRÉEMENT DORMANT

- Mât en aluminium anodisé posé sur le roof
- 1 étage de barres de flèche
- 1 Bôme en aluminium anodisé
- 2 Cadènes de hauban
- 1 Cadène d'étai sur poutre transversale

GRÉEMENT COURANT

- 1 Drisse de G.V. mouflée
- 1 Drisse de génois (sur bloqueur en pied de mat)
- 1 Écoute de G.V. avec retour au poste de barre avec palan de réglage et rail d'écoute sur Bimini rigide
- 1 Rail de foc auto vireur
- 2 Winchs de manœuvre au poste de barre en face arrière bâbord du roof
- 1 Winch 40.2ST au poste de barre pour manœuvre de :
 - Balancine
 - Drisse GV
 - Drisse de spi (option)
 - Écoute génois

- 1 Winch 40.2ST pour manœuvre de :

- Écoute GV
- Ris 1
- Ris 2
- Chariot GV babord
- Chariot GV tribord
- Enrouleur de génois

- 1 amarrage de bordure de GV fixe sur bôme
- 1 poulie + came de blocage sur le pont (tribord) pour manœuvre d'enrouleur de génois
- 2 lazy-jacks réglables en pieds de mât sur taquet
- 1 manivelle de winch avec boîte à manivelle
- 1 drisse de génois (sur bloqueur en pied de mat)

ACCASTILLAGE

- 8 Taquets d'amarrage en aluminium
- 1 Guindeau électrique vertical 12 V 1000 w sur le pont avec barbotin 10 mm
- Filet avant nylon
- Balcons arrière extérieurs inox
- Balcons arrière intérieurs inox avec support bouée fer à cheval sur bd et pavillon sur td
- Portes de coupée
- Poutre de compression en composite avec chemin de mouillage intégré et taquet de mouillage
- Poutre avant en aluminium avec point d'ancrage de l'enrouleur de génois, un davier principal + un davier secondaire
- Chandeliers
- 2 rangées de filières câble inox sur bordés
- 3 rangées de filières sur poutre arrière
- 2 rangées de filières sur crocs pélicans pour accès jupe
- Mains courantes inox sur les côtés du roof
- Mains courantes inox sur les épontilles de Bimini

COCKPIT

- Cockpit utilisable en salon de pont, accès à la

- mer par une passerelle donnant accès aux jupes
- Bimini rigide avec éclairage intégré par 3 spots
 - Cockpit auto-videur avec caillebotis bois
 - Poste de barre à tribord sur la cloison de roof comprenant : commandes moteurs, tableaux moteurs, compas, emplacement pour électronique, barre à roue gainée avec frein, banquette double avec assise en starboard, escalier d'accès depuis le cockpit avec rambarde inox, sac à bouts, repose pieds
 - Système de direction à drosses, safrans avec mèches inox, barre franche de secours
 - Banquette en «U» sur bâbord
 - Table de cockpit polyester interchangeable avec la table du carré
 - 1 Coffre sous la banquette arrière
 - 1 Coffre gaz

PONT AVANT

- Accès au puits à chaîne par grand capot sur tribord, équipé 2 vérins inox
- Grand capot sur bâbord, équipé 2 vérins inox à gaz et de 2 serrures fermant à clef pour accès au réservoir d'eau et au groupe électrogène en option
- Pointes avant avec accès par panneau fermant à clef
- Davier d'ancre sur poutre avant aluminium

JUPES

- Douche de pont eau froide à bâbord (eau chaude/froide en niveau de finition)
- Échelle de bain en inox à bâbord
- Échelle de bain de sécurité sur bâbord
- Accès aux compartiments moteurs via capot fermant à clef
- Marche d'accès au bateau intégrée dans la coque
- Nables de remplissage gasoil

DECORATION

- Logo Lagoon sur roof
- Nom du modèle sur la coque de couleur noir

COMPARTIMENTS MOTEURS

- Accès par panneaux ouvrants avec serrure à clés sur vérin à gaz depuis la jupe
- 2 moteurs saildrive 21 CV diesel
- Insonorisation du compartiment moteur sur cloison cabines
- Prise d'air sur bordé
- Évacuation d'air par extracteur 12V
- 1 batterie démarrage 12V - 110Ah par moteur
- Filtre à combustible avec décanteur
- Filtre eau de mer
- Echappement avec pot à eau

PLOMBERIE

- 1 réservoir d'eau de 300 L dans coffre avant tribord (Option pour 1 réservoir supplémentaire de 300 L dans coffre avant bâbord)
- Circuit eau douce avec un groupe d'eau 12 V accessible par cabine avant tribord
- Circuit eau chaude avec un chauffe-eau de 25 L, électrique (AC) et échangeur moteur tribord
- Réservoirs gasoil rotomoulés : 2x200 L sous couchettes arrière tribord et bâbord
- 2 pompes de cale 12 V électriques à déclenchement automatique - déclenchement manuel au tableau électrique
- 2 pompes de cale manuelles dans cockpit arrière

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V rétro-éclairé dans carré sur bâbord à côté de la table à cartes
- Ecran LCD avec : voltmètre, Ampèremètre, jauge eau douce, jauge gasoil, alarme tension batteries
- 2 batteries de servitude sous lit cabine arrière bâbord : 12 V - 140 Ah
- Coupe-circuits batteries :
 - Servitude dans placard intérieur bordé cabine arrière bâbord

- Moteur dans placards arrière bâbord et tribord
- Spots à LED

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Généralités

- Menuiserie intérieure en contreplaqué marine et bois Alpi chêne gris avec fil vertical
- Planchers stratifiés chêne milano
- Mains courantes inox gainées de cuir

4 versions

- Version PROPRIÉTAIRE standard - 2 cabines, 2 toilettes, 2 douches séparées
- Version PROPRIÉTAIRE Premium - 2 cabines, 2 toilettes, 2 douches séparées
- Version PROPRIÉTAIRE Premium - 3 cabines, 2 toilettes, 2 douches séparées
- Version CHARTER - 4 cabines, 2 toilettes, 2 douches séparées

Version 2 cabines 2 toilettes standard

Carré

- Grand carré avec vision panoramique, baie coulissante + serrure
- Hauteur sous barrots dans le carré : 2,00m
- Eclairage par 9 plafonniers 12 v
- Banquette pour 5 personnes
- Table haute en bois vernis échangeable avec la grande table de cockpit polyester (avec une paire de pieds longs en aluminium)
- 2 rangements sous banquette
- 3 panneaux ouvrants sur face avant des vitrages de roof
- Epontille de mat dans angle meuble de cuisine en entrant dans le carré

Table à cartes

Partie bâbord avant du carré, perpendiculaire au sens de la marche

- Hauteur sous barrots : environ 1,90 m
- Panneau pour instruments navigation
- 1 assise coulissante avec rangement dessous
- Table à cartes avec abattant
- Liseuse de carte 12 v
- Rangement dans descente
- Tableau électrique

Cuisine

- Située dans la partie bâbord du carré et communiquant directement avec le cockpit par une fenêtre coulissante
- Hauteur sous barrots : environ 2.00m
 - Plan de travail en stratifié gris avec fargues bois
 - Double évier inox grand bac avec mitigeur eau chaude/eau froide
 - Plaque de cuisson gaz 3 feux
 - Four gaz émaillé
 - 1 tiroir à couverts
 - Placard sous évier avec poubelle derrière porte
 - 1 réfrigérateur 130 L avec compresseur 12V, porte en façade
 - Rangement sur tribord. Meuble avec étagère recevant le 2e réfrigérateur ou conservateur en option ouverture par le dessus
 - Meuble haut sur tribord contre la cloison de roof offrant de multiples rangements, sans portes.

Descentes

- Marches de descente avec nez de marches rainurés
- Main courantes inox gainées de cuir

Coque bâbord

Cabine

- Accès depuis le carré par descente et porte coulissante en bois
- Hauteur sous barrots : environ 1,90m
- Eclairage par 5 plafonniers 12 v
- 2 spots 12 V en tête de lit

- Lit avec accès frontal 2.00 x 1,60
- 1 tiroir sous lit
- Accès coupes batteries dans rangement intérieur bordé
- 1 penderie intérieur bordé
- Accès au panneau de survie (derrière porte coulissante)
- 2 panneaux de pont ouvrant avec stores
- 1 hublot de coque ouvrant avec rideau occultant
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant
- Un meuble bas avec étagères côté extérieur

Salle de bain

- Accès par porte depuis la cabine propriétaire
- Eclairage par plafonniers 12 v
- WC marin manuel grand modèle (réservoir eau noire vidange mer et pont en std), 1 support papier toilette
- Lavabo polyester avec mitigeur eau chaude/froide sous pression, placard, miroirs
- 1 rangement bas avec étagères
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant
- 1 meuble haut avec miroirs sur portes
- 2 patères double en inox
- 1 support serviette
- 2 supports gobelets

Douche séparée

- Salle de douche séparée en continuité de la salle d'eau
- Hauteur sous barrots : environ 2.03 m
- 1 Hublot de coque ouvrant
- 1 plafonnier 12 v
- 1 colonne de douche avec porte savon
- 1 support pommeau de douche
- 1 vidange de douche par pompe 12V avec tempo
- 1 mitigeur eau chaude / eau froide

Coque tribord : cabine et salle de bain identiques à la coque bâbord

Version 2 cabines 2 toilettes Premium

Carré

- Grand carré avec vision panoramique, baie coulissante + serrure
- Hauteur sous barrots dans le carré : 2,00m
- Eclairage par 9 plafonniers 12 v
- Banquette pour 5 personnes
- Table haute en bois vernis échangeable avec la grande table de cockpit
- 2 rangements sous banquette
- 3 Panneaux ouvrants sur face avant des vitrages de roof
- Epontille de mat dans angle meuble de cuisine en entrant dans le carré
- Plats bord en bois

Table à cartes

- Partie bâbord avant du carré, perpendiculaire au sens de la marche
- Hauteur sous barrots : environ 1,90 m
- Panneau pour instruments navigation
- 1 assise coulissante avec rangement dessous
- Table à cartes avec abattant
- Lecteur de carte 12 v
- Rangement dans descente
- Tableau électrique

Cuisine

- Située dans la partie bâbord du carré et communiquant directement avec le cockpit par une fenêtre coulissante
- Hauteur sous barrots : environ 2.00 m
- Plan de travail en stratifié gris avec fargues bois
- Double évier inox grand bac avec mitigeur eau chaude/eau froide
- Plaque de cuisson gaz 3 feux

- Four gaz émaillé
- 1 tiroir à couverts
- Placard sous évier avec poubelle derrière porte
- 1 réfrigérateur 130 L avec compresseur 12V, porte en façade
- Rangement sur plan de travail, emplacement four micro-onde (option)
- Rangement sur tribord. Meuble avec 2 paniers coulissants (emplacement en option pour le 2e réfrigérateur ou conservateur à ouverture par le dessus)
- Meubles hauts contre la cloison de roof, bâbord et tribord, offrant de multiples rangements avec portes
- Plats bords bois

Coque bâbord

Cabine

- Accès depuis le carré par descente et porte coulissante
- Hauteur sous barrot : environ 1,90 m
- Eclairage par 6 plafonniers 12 v
- 3 liseuses 12 V en tête de lit
- Lit avec accès frontal 2.00m x 2.00m
- 1 tiroir sous lit
- Equipet en tête de lit et extérieur bordé
- Accès coupes batteries service et moteur, disjoncteurs pour convertisseur (option), winches électriques(option) et panneaux solaires (option) et guindeau dans rangement intérieur bordé
- Extérieur bordé : sofa, bureau avec abattant, bibliothèque et meuble 2 portes
- Meuble toute hauteur avec 2 portes et tiroir en partie basse et penderie 2 portes en partie haute
- Accès au panneau de survie (derrière porte coulissante)
- Accès aux disjoncteurs 220V, convertisseur (option)
- Accès aux panneaux de contrôle générateur (option), dessalinisateur (option), voltmètre AC,

- convertisseur (option) et sélecteur de source
- 2 panneaux de pont ouvrant avec stores
- 1 hublot de coque ouvrant avec rideau occultant
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant

Salle de bain

- Accès par porte depuis la cabine propriétaire
- Eclairage par 2 spots 12v
- Hauteur sous barrots : environ 2.01m
- WC marin manuel grand modèle (réservoir eau noire vidange mer et pont en std), 1 support papier toilette
- Lavabo polyester avec mitigeur eau chaude/froide sous pression
- 1 meuble haut 2 portes miroir
- 1 rangement bas, 3 portes, avec étagères
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant
- 2 patères en inox
- 1 support serviette
- 2 supports gobelets

Douche séparée

- Salle de douche séparée en continuité de la salle d'eau avec porte plexiglass
- Hauteur sous barrots : environ 2.03 m
- 1 Hublot de coque ouvrant
- 1 éclairage plafonnier 12v
- 1 colonne de douche avec porte savon
- 1 support pommeau de douche
- 1 vidange de douche par pompe 12v avec tempo
- 1 mitigeur eau chaude / eau froide

Coque tribord : cabine et salle de bain identiques à la coque bâbord

Version 3 cabines 2 toilettes Premium

Carré, cuisine, table à cartes: identiques à la version 2 cabines, 2 toilettes Premium

Coque bâbord : identique à la version 2 cabines, 2 toilettes Premium

Coque tribord

Cabine Arrière

- Accès depuis le carré par descente et porte
- Hauteur sous barrot : environ 1,90 m
- Eclairage par 1 plafonnier 12v
- 2 liseuses 12v en tête de lit
- Lit avec accès frontal 2.00m x 1,60m
- 2 tiroir sous lit
- 1 rangement avec porte sur extérieur bordé
- 1 penderie
- Accès coupes batteries dans rangement intérieur bordé
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 2 hublots de coque ouvrants avec rideaux occultants
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant

Salle de bain

- Commune aux cabines arrière et avant tribord
- Accès depuis la coursive par porte en bois
- Eclairage par 2 plafonniers 12v
- Hauteur sous barrots : environ 1,90m
- WC marin manuel grand modèle, 1 support papier toilette
- Lavabo polyester avec mitigeur eau chaude/froide sous pression
- 1 meuble haut 2 portes miroir
- 1 rangement bas, 3 portes, avec étagères
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 2 patères en inox
- 1 support serviette
- 2 supports gobelets
- 1 Hublot de pont ouvrant

Douche séparée

- Salle de douche séparée en continuité de la salle d'eau avec porte plexiglass
- Hauteur sous barrots : environ 1,90m
- 1 plafonnier éclairage 12v
- 1 colonne de douche avec porte savon
- 1 support pommeau de douche
- 1 vidange de douche par pompe 12v avec tempo
- 1 mitigeur eau chaude / eau froide

Cabine Avant

- Accès depuis le carré par descente et porte
- Hauteur sous barrot : environ 1,90m
- Eclairage par 2 plafonniers spots 12v
- 2 liseuses 12v en tête de lit
- Lit avec accès frontal 2.00m x 1,60m (en tête) x 0,94m (au pied)
- 2 tiroirs sous lit
- Equipet en tête de lit et sur extérieur bordé
- Equipet sur intérieur bordé
- 1 placard avec penderie
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 hublot de coque ouvrant avec rideau occultant
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant
- Accès au panneau de survie

Version 4 cabines 2 toilettes Premium

Carré, cuisine, table à cartes : identiques à la version 2 cabines, 2 toilettes Premium

Coque bâbord

- Accès depuis le carré par descente et porte
- Hauteur sous barrot : environ 1,90m
- Eclairage par 1 plafonnier 12v
- 2 liseuses 12v en tête de lit
- Lit avec accès frontal 2.00m x 1,60m
- 2 tiroir sous lit

- 1 rangement avec porte sur extérieur bordé
- 1 penderie
- Accès coupes batteries dans rangement intérieur bordé
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 2 hublots de coque ouvrants avec rideaux occultants
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant

Salle de bain

- Commune aux cabines arrière et avant tribord
- Accès depuis la coursive par porte en bois
- Eclairage par 2 plafonniers 12v
- Hauteur sous barrots : environ 1,90m
- WC marin manuel grand modèle, 1 support papier toilette
- Lavabo polyester avec mitigeur eau chaude/froide sous pression
- 1 meuble haut 2 portes miroir
- 1 rangement bas, 3 portes, avec étagères
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 2 patères en inox
- 1 support serviette
- 2 supports gobelets
- 1 Hublot de pont ouvrant

Douche séparée

- Salle de douche séparée en continuité de la salle d'eau avec porte plexiglass
- Hauteur sous barrots : environ 1,90m
- 1 plafonnier éclairage 12v
- 1 colonne de douche avec porte savon
- 1 support pommeau de douche
- 1 vidange de douche par pompe 12v avec tempo
- 1 mitigeur eau chaude / eau froide

Cabine Avant

- Accès depuis le carré par descente et porte
- Hauteur sous barrot : environ 1,90m

- Eclairage par 2 plafonniers spots 12v
- 2 liseuses 12v en tête de lit
- Lit avec accès frontal 2.00m x 1,60m (en tête) x 0,94m (au pied)
- 2 tiroirs sous lit
- Equipet sur extérieur bordé
- Equipet en tête de lit et sur extérieur bordé
- 1 placard avec penderie
- 1 panneau de pont ouvrant avec store
- 1 hublot de coque ouvrant avec rideau occultant
- 1 grand vitrage de coque fixe avec rideau occultant
- Accès au panneau de survie

Coque tribord : identique à la coque bâbord

Matelas et sellerie

- Matelas marins en mousse de différentes densités pour un meilleur (ep120mm)
- Matelas traité : anti-acariens, antifongique, antibactérien, anallergique
- Tissus nuancier gamme Lagoon
- Tissus synthétiques adaptés au milieu marin : Lavable en machine à 40° Bonne résistance aux UV
- Vaigrages bois en contreplaqué capitonné sur coque dans cabines
- Plafond polyester (contre-moule pont dans le carré, cabines et salles d'eau, avec trappes accès accastillage)
- Rideaux occultant dans cabines et en face avant du roof

Longueur hors tout	11.74m / 38'6"
Longueur flottaison	11.53 m / 37'10"
Largeur hors tout	6.79 m / 22'3"
Tirant d'air standard	18.40 m / 60'4"
Tirant d'eau	1.21 m / 4'00"
Déplacement à vide	11.192 t / 24 678 Lbs
Déplacement lège (CE)	11.673 t / 25 739 Lbs
Déplacement en charge (CE).....	15.947 t / 35 163 Lbs
Grand Voile lattée	38 m ² / 409 sq.ft.
Grand Voile à corne (option)	44 m ² / 473 sq.ft.
Foc auto-vireur sur enrouleur	32 m ² / 344 sq.ft.
Code 0 (option)	68 m ² / 732 sq.ft.
Eau	1 x 300 l / 1 x 79 US Gal
Carburant	2 x 200 l / 2 x 53 US Gal
Motorisation standard	2 x 29 CV / 2 x 29 HP
Finition intérieur	Alpi chêne blond fil horizontal et plancher stratifié Milano
Architectes	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)
Design extérieur	VPLP / Patrick le Quément
Design intérieur	Nauta Design
Certification CE.....	A: 10 ; B: 12 ; C: 16 ; D: 20



162, quai de Brazza
 CS 81217
 33072 Bordeaux Cedex - France
 Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
 E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com